



COMUNE DI MILANO

Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio



COPIA SETTORE

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio
Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Are
Allegato alla proposta di deliberazione n. 1213 del
13.5.2013. Il contenuto tecnico e grafico del presen
allegato è conforme a quello dell'allegato unito alla
delibera di adozione n. 221 del 15.2.2013
Si attesta che il presente documento è composto da n. 25
facciate.

21 MAG. 2013

IL DIRETTORE DI SETTORE
Arch. Franco Zinna

GDF System S.r.l.
Via Milanese, 3
20099 Sesto San Giovanni (MI)
P.IVA/C.F. 03348510961



GDF System s.r.l.

FNM S.p.A.


FERROVIENORD S.p.A.

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
AFFORI - MILANO

ATTO RICOGNITIVO E SPECIFICATIVO
UNITA' DI INTERVENTO NORD
ALLEGATO N. G1


TITOLO

RELAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA



STAZIONE M3 AFFORI

STAZIONE FERROVIENORD AFFORI



TAVOLA

G1

SCALA

DATA

LUGLIO 2012

COMUNE DI MILANO
DC SVILUPPO DEL TERR
PG 336124/2013
Del 17/05/2013
LETTERIO LUCIA PIRAIN
(S) S-AMMINISTRATIVO
17/05/2013



RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA RESIDENZA CONVENZIONATA



INDICE

1. PREMESSA	4
2. STRUTTURA	5
3. SOLAI E SOLETTE	5
4. COPERTURA	5
5. TAVOLATI PIANI CANTINATI	5
6. MURATURE PERIMETRALI	5
7. TAVOLATI INTERNI	6
8. COIBENTAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE	6
9. IMPERMEABILIZZAZIONI	6
10. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	6
11. PORTICO E PERCORSI PEDONALI	7
12. ATRI DI INGRESSO	7
13. SCALE	7
14. SERRAMENTI ESTERNI	7
15. INTONACI INTERNI	7
16. PORTONCINI DI PRIMO INGRESSO BLINDATI	8
17. PORTE INTERNE	8
18. PORTE CANTINA E BOX	8
19. PORTE LOCALI TECNICI	8
20. PAVIMENTI LOGGE E TERRAZZI	8
21. PAVIMENTI BOX, CANTINE E LOCALI TECNICI	8
22. PAVIMENTI ALLOGGI	9
23. RIVESTIMENTI INTERNI	9
24. SANITARI E RUBINETTERIE	9
25. IMPIANTO AERAZIONE FORZATA	10
26. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	10



27. IMPIANTO IDRICO	
28. IMPIANTO ELETTRICO	10
29. IMPIANTO ELETTRICO DOMOTICO	12
30. IMPIANTO MESSA A TERRA	12
31. IMPIANTO TELEFONICO	12
32. IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO	12
33. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE	12
34. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	12
35. IMPIANTO ASCENSORE	13
36. IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATA	13
37. IMPIANTO ANTI-INCENDIO	13
38. IMPIANTO FOTOVOLTAICO	13
39. OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	13
41. IMPIANTO AD INDUZIONE (COTTURA)	13
PROSPETTI DELLE SUPERFICI	14



1. PREMESSA

La presente relazione ha la finalità di indicare, nelle linee essenziali e generali, le caratteristiche del fabbricato, gli elementi di finitura e gli impianti previsti per entrambi gli interventi di Residenza Convenzionata che saranno realizzati sulle aree Fondiarie 1 e 2.

Le cooperative, i progettisti ed i Direttori dei Lavori, in sede di progettazione definitiva e nel corso dell'esecuzione dell'opera, avranno facoltà di apportare modifiche ai materiali ed alle finiture indicate nella presente descrizione con intento di migliorare l'opera adeguandola alle necessità costruttive, senza porre pregiudizio alla qualità dell'intervento.

L'intervento prevede la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata di varie tipologie, collocati nella porzione Ovest ed Est del P.I. Si tratta di due corpi di fabbrica, prospettante l'asse pedonale di Villa Litta Modigliani e l'asse della via Astesani, con altezze variabili dai quattro ai quindici piani fuori terra, servito da diversi corpi scala. Al piano terra sono previste attività condominiali e di servizio alla residenza, nonché servizi di interesse generale. Sono inoltre previsti tre piani interrati suddivisi in corselli, box, cantine e altri locali di servizio al condominio.

Sono previsti alloggi di diverse metrature, dal bilocale al quadrilocale, articolate in molte tipologie differenti. Tutti gli appartamenti sono dotati di una loggia posizionata nella zona giorno.

Per la realizzazione dell'opera verranno utilizzate tecniche costruttive appropriate con particolare attenzione alle qualità intrinseche dell'edificio.

Grande rilievo verrà dato agli isolamenti acustici e termici e al risparmio energetico (geotermico integrato da caldaia a condensazione, riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, fotovoltaico, ecc.).

In allegato le tabelle delle superfici dei due edifici (Fondiarie 1 e Fondiaria 2) espongono il prospetto delle diverse tipologie abitative di residenza convenzionata.



2. STRUTTURA

Le fondazioni del fabbricato saranno realizzate mediante plinti e travi rovesce.

La struttura portante degli edifici sarà del tipo tradizionale con travi e pilastri in cemento armato. Al fine di eliminare i ponti termici causati dalla struttura, in fase di getto, per le zone sottotrave verranno impiegati pannelli di sughero supercompresso di idoneo spessore.

Le strutture in cemento armato "faccia a vista" dovranno essere realizzate con carpenteria costituita da tavole in legno piallate, aventi larghezza costante e posizionate a cassero o con appositi pannelli.

3. SOLAI E SOLETTE

Tutti i solai saranno calcolati per un sovraccarico accidentale di 200 kg/mq oltre al peso proprio, dei pavimenti e dei divisori.

Le solette dei piani interrati saranno in lastre di calcestruzzo prefabbricate del tipo "predalles" alleggerite con inserimento di pignatte in laterizio e successivamente completate con getto di calcestruzzo.

Le solette dei piani abitati saranno in laterocemento con travetti di collegamento prefabbricati, pignatte, armatura in ferro e getto di calcestruzzo in opera. Le solette dei piani potranno essere anche realizzate con solai pieni in cls armato per esigenze tecniche e strutturali.

4. COPERTURA

La copertura degli edifici sarà piana con pavimento sopraelevato per esterni in quadrotti di cemento granigliato dello spessore di 3-4 cm poggiante su sostegni regolabili. Al di sotto del pavimento verrà posato l'isolamento e le guaine impermeabili.

5. TAVOLATI PIANI CANTINATI

Tutte le murature di boxes, cantine e locali tecnici o comunque localizzate nei piani interrati, se non previste strutturalmente in cemento armato, saranno eseguite in blocchetti prefabbricati di calcestruzzo con giunti stilati a vista lavorati a faccia a vista.

Tutte le murature e il soffitto dell'autorimessa saranno tinteggiati con prodotti traspiranti.

6. MURATURE PERIMETRALI

Le murature perimetrali avranno la seguente stratigrafia:

- intonaco interno tipo "Pronto gesso" o con finitura al civile (bagni e cucine);
- muratura in laterizio porizzato;
- strato di isolamento termico/acustico "a cassa vuota" con pannelli isolanti;



- muratura di facciata esterna realizzata ai piani bassi (per un'altezza variabile) con lastre in fibrocemento fissate con sistema tipo facciata ventilata e ai piani soprastanti con mattone faccia a vista articolate in lesene di diversa altezza e dimensione.

7. TAVOLATI INTERNI

I tavolati interni saranno in mattoni forati da cm 8; nelle pareti dei bagni dove sono installati gli impianti idrici e/o le cassette dei WC lo spessore potrà essere di cm 12. Per le pareti dei bagni si utilizzeranno blocchetti di laterizio del tipo fonico.

I tavolati di divisione fra gli alloggi saranno realizzati con triplo tavolato costituito da doppio tavolato (interno e esterno) in laterizio forato di spessore 8 cm e da tavolato centrale in laterizio fonico di spessore 8 cm, intonacato su entrambi i lati con malta cementizia, con interposto strato di materiale coibente e fono-assorbente.

Tutti i tavolati di forati posati sui solai saranno isolati acusticamente da questi mediante strato di materiale fonoassorbente.

8. COIBENTAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE

Tutte le superfici (orizzontali e verticali) a contatto con l'esterno dell'edificio saranno coibentate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.

Oltre a quanto previsto per le pareti perimetrali (vedasi Tamponamenti esterni) è prevista la posa di pannelli di isolamento termico di adeguato spessore all'intradosso dei solai di alloggi soprastanti l'ambiente esterno (porticato, ecc.), a pavimento degli alloggi sopra locali non riscaldati (piano cantinato) e dei balconi soprastanti gli alloggi, nonché a pavimento dei terrazzi dell'ultimo piano soprastanti alloggi.

E' previsto l'isolamento acustico fra gli appartamenti contigui, tra vano scala/ascensore e appartamenti e sui solai tra tutti i piani dell'edificio. Tali isolamenti garantiscono il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di requisiti acustici degli edifici.

9. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le murature interrate, la copertura del piano interrato, i balconi e i terrazzi saranno adeguatamente impermeabilizzate con speciali guaine stese a caldo.

10. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

Tutte le opere di lattoneria saranno eseguite con lastre di alluminio preverniciato.



11. PORTICO E PERCORSI PEDONALI

I percorsi pedonali attorno al fabbricato saranno pavimentati con lastre di pietra con finitura bocciardata.

12. ATRI DI INGRESSO

Il pavimento sarà eseguito in lastre di pietra posate a casellario.

Le pareti interne degli atri di ingresso saranno finite con rivestimento tipo Venezia o similare.

I serramenti degli ingressi scale saranno in alluminio elettrocolorato a sezione maggiorata, dotati di serratura di sicurezza e pompa di chiusura.

13. SCALE

Saranno realizzate in cemento armato: i pavimenti dei pianerottoli, le pedate, le alzate e gli zoccolini saranno rivestiti con lastre di pietra levigata.

Le pareti dei pianerottoli saranno finite come gli atri di ingresso, quelle delle scale e i sottorampa saranno rasati a gesso e successivamente tinteggiati. I parapetti saranno in ferro verniciato.

14. SERRAMENTI ESTERNI

Saranno in legno rivestiti in alluminio sul lato esterno, essenza di pino mordenzato a doppia battuta con spessore dell'anta maggiorato, adeguata ferramenta in acciaio satinato pesante, fermavetri riportati ed avvitati, con interno mordenzato castagno.

Tutti i serramenti saranno a doppia apertura ad anta e a vasistas (anta a ribalta).

Tutti i serramenti esterni saranno dotati di zanzariera.

L'oscuramento degli alloggi avverrà con avvolgibili.

I serramenti esterni degli alloggi avranno tutte le specchiature con vetro camera basso emissivo.

15. INTONACI INTERNI

Tutti i locali di abitazione esclusi bagni e cucine saranno finiti mediante:

- intonacatura con intonaco del tipo "Pronto";
- rasatura a gesso;

Nelle cucine e nei bagni le pareti saranno finite con malta bastarda e/o premiscelata finemente frattazzata.

I soffitti e le pareti delle medesime non interessate da rivestimenti saranno rifiniti con:

- stabilitura di calce idraulica;
- intonacatura con intonaco civile.

Non sono previste tinteggiature delle pareti e dei soffitti degli appartamenti.



16. PORTONCINI DI PRIMO INGRESSO BLINDATI

I portoncini di primo ingresso saranno del tipo blindato Classe 3 aventi le seguenti caratteristiche minime:

- controtelaio e corazzatura in lastre di acciaio;
- anta in doppia lastra di lamiera elettrozincata con profilati di irrigidimento;
- coibentazione pannelli in polistirene da 10mm;
- 14 punti di ancoraggio di cui 3 con chiavistelli, 1 scrocco per serratura, 1 deviatore superiore e 1 inferiore, 6 rostri fissi, 2 cerniere in acciaio zincato;
- serratura con cilindro europeo a 4 mandate + serratura tipo Yale;
- spioncino e limitatore di apertura;
- pannello interno in tinta con le porte interne;

17. PORTE INTERNE

Le porte interne dei locali saranno del tipo a battente con anta a pannello cieco di tipo tamburato con impiallacciatura in noce tanganica naturale chiaro, ferramenta in acciaio satinato e maniglie in cromo satinato pesante.

18. PORTE CANTINA E BOX

Le cantine saranno munite di porte di sicurezza, in lamiera di acciaio provviste di sopraluce grigliato e di serratura.

La porta basculante dei boxes sarà in lamiera zincata e verniciata (spessore 8/10).

19. PORTE LOCALI TECNICI

Le porte di questi locali saranno del tipo tamburate in lamiera di ferro 8/10 zincata e verniciata con serratura di sicurezza tipo Yale.

20. PAVIMENTI LOGGE E TERRAZZI

Le logge saranno pavimentati con piastrelle in gres porcellanato formato 10x20 o 20x20.

I terrazzi dell'ultimo piano avranno pavimento sopraelevato per esterni in quadrotti di cemento granigliato dello spessore di 3-4 cm poggiante su sostegni regolabili.

21. PAVIMENTI BOX, CANTINE E LOCALI TECNICI

La pavimentazione dell'autorimessa sarà realizzata in calcestruzzo e finitura superiore con spolvero al quarzo miscelato con cemento.



Le cantine, i locali deposito ed i locali tecnici saranno pavimentati con piastrelle in gres porcellanato formato 10x20 o 20x20.

22. PAVIMENTI ALLOGGI

I pavimenti del soggiorno, dell'ingresso, dei disimpegni e della cucina, nonché dei locali s.p.p. saranno in piastrelle di grés porcellanato di prima scelta di misura 30x30 cm o 40x40 cm aventi, posati su idoneo sottofondo in sabbia e cemento.

Le camere da letto avranno pavimenti in legno prefinito tipologia di essenza rovere o iroko posato a correre con idonei collanti.

In corrispondenza dei cambi di pavimento (per esempio tra disimpegno in ceramica e camere in parquet) saranno poste in opera battute in ottone lucidato.

Nei bagni saranno posate piastrelle di ceramica monocottura di prima scelta di misura 20 x 20 cm, con posa ortogonale alle pareti a giunto ravvicinato, da coordinarsi con le piastrelle del rivestimento.

Tutti i locali, con la sola eccezione di bagni e cucine, saranno muniti al perimetro di zoccolini battiscopa in ramino.

23. RIVESTIMENTI INTERNI

I rivestimenti di bagni e cucine saranno costituiti da piastrelle di ceramica monocottura di prima scelta di misura 20 x 20 cm o 20 x 25 cm, fino ad un'altezza di cm 180 per le cucine e cm 220/225 per i bagni.

24. SANITARI E RUBINETTERIE

Tutti i sanitari saranno della ditta Ideal Standard serie Active o equivalente.

Tutti gli elementi saranno dotati di rubinetteria di primaria marca (Ideal Standard serie Ceramix 2000 o equivalente). Tutti gli apparecchi saranno dotati di miscelatori.

Ogni alloggio sarà dotato di due prese d'acqua e scarico, una per la lavatrice (ove possibile, generalmente nel bagno) e una in cucina per la lavastoviglie.

- Dotazione bagno padronale: vasca in vetroresina colore bianco completa di gruppo miscelatore; lavabo a colonna, bidet e vaso a cacciata con scarico a pavimento in ceramica colore bianco completi di miscelatori, pilette, sifoni, sedile e cassetta incassata a parete.
- Dotazione bagno di servizio: piatto doccia colore bianco completo di miscelatore e soffione fisso; lavabo a colonna, bidet (ove previsto) e vaso a cacciata con scarico a pavimento in ceramica colore bianco completi di miscelatori, pilette, sifoni e cassetta incassata a parete.
- Dotazione locali lavanderia: pilozzo e vaso igienico in ceramica colore bianco completi di miscelatori, piletta, sifone e cassetta incassata a parete.



25. IMPIANTO AERAZIONE FORZATA

In ogni bagno (o lavanderia) cieco sarà realizzata una aspirazione meccanica con elettroventilatore per consentire un ricambio d'aria non inferiore a quanto prescritto dal Regolamento di Igiene del Comune di Milano

26. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sarà del tipo centralizzato per tutto il complesso condominiale con alimentazione da impianto geotermico integrato da una caldaia a condensazione. In centrale termica saranno installati gli scambiatori, i serbatoi di accumulo e le pompe di circolazione.

Gli impianti di riscaldamento delle singole unità immobiliari saranno realizzati con pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura. La regolazione della temperatura all'interno dell'alloggio sarà controllata da sonde ambiente in grado di consentire diversi criteri di impostazione della temperatura e programmazione giornaliera.

Ogni alloggio inoltre sarà dotato di contatore di calore volumetrico per il riscaldamento e di misuratore meccanico ad impulsi di consumo acqua calda sanitaria centralizzata.

27. IMPIANTO IDRICO

Ogni alloggio sarà dotato di contatore per il consumo d'acqua.

La distribuzione dell'acqua fredda e calda agli apparecchi sanitari, nei servizi e nelle cucine sarà realizzata con tubazioni multistrato giuntate mediante raccordi a pressare. Entrambi le reti di distribuzione saranno coibentate con guaina di polimeri espansi a celle chiuse, avente doppia funzione isolante e anticondensa. La distribuzione dell'acqua sanitaria calda e fredda avverrà mediante sistema a collettore, ubicato in apposita cassetta con sportello di ispezione

28. IMPIANTO ELETTRICO

Ogni alloggio avrà il relativo contatore di corrente posto in apposito locale nel piano terreno dell'edificio.

Ogni alloggio sarà munito di quadro elettrico con protezione salvavita, l'impianto sarà dimensionato per una potenza massima di 6 Kwh.

L'impianto elettrico dei singoli box sarà alimentato da linee elettriche indipendenti, una per ogni box, al fine di permettere l'utilizzo di prese elettriche con la misurazione dei singoli consumi tramite singoli contatori derivati da un contatore elettrico comune.

Le cantine saranno alimentate dal contatore elettrico del relativo alloggio.

Tutte le apparecchiature elettriche installate, gli interruttori e le prese negli alloggi saranno marca Bticino serie Living International oppure marca Vimar serie Plana.

L'impianto luce sarà composto da:



- cucine: 2 punti luce interrotti;
- bagni e lavanderie: 2 punti luce interrotti;
- ripostiglio: 1 punto luce interrotto;
- soggiorno: 1 punto luce invertito con accensione in tre punti distinti, 1 punto luce deviato;
- camera da letto matrimoniale: 1 punto luce invertito con accensione in tre punti distinti di cui due alla testata del letto;
- camere da letto singole e studi: 1 punto luce deviato;
- disimpegni (corridoi): 1 punto luce con accensione in corrispondenza di tutte le porte che danno sul disimpegno;
- locale senza permanenza di persone collegato con l'alloggio (sottotetto): 1 punto luce deviato, 1 punto luce invertito;
- balconi e terrazzi: 1 o più punti luce in funzione della dimensione e della conformazione, comandati dall'interno dell'alloggio in corrispondenza di ogni accesso al balcone/terrazzo stesso; è prevista la fornitura e posa di corpo illuminante stagno.

L'impianto prese sarà composto da:

- soggiorno: 5 derivazioni complete di presa bipasso;
- camere da letto/studio: 4 derivazioni complete di prese bipasso;
- camera da letto matrimoniale: 4 derivazioni complete di prese bipasso, di cui due alla testata del letto nelle scatole dei deviatori;
- disimpegno: 1 derivazione completa di presa universale P30/P17 (adatta per spine standard Itali 2P e 2p+T 10/16A e spine Schuko 2P+T 16A, con terra laterale e centrale), 2 se il disimpegno supera i 3 m di lunghezza;
- bagni e lavanderie: 1 presa bipasso a lato del lavabo; una presa universale P30/P17;
- cucina: 2 prese bipasso ad altezza 120 cm circa; 2 prese bipasso ad altezza 30 cm; 3 prese universali P30/P17 ;
- in corrispondenza di lavatrice/lavastoviglie dovrà essere installata una derivazione completa di presa universale P30/P17 protetta localmente con interruttore automatico magnetotermico bipolare con 1 polo protetto;
- locale senza permanenza di persone collegato con l'alloggio (sottotetto): 4 prese bipasso;
- balconi, terrazze: 1 derivazione completa di presa universale con grado di protezione IP55 comandata dall'interno dell'alloggio.

Inoltre sono previsti:

- 1 pulsante all'esterno della porta d'ingresso tipo da incasso con placca rettangolare e targa portanome;
- 1 pulsante a tirante nei bagni con tirante accessibile dalla vasca e dalla doccia;
- 1 trasformatore di sicurezza di alimentazione 24V combinato con suoneria e ronzatore nel centralino di alloggio oppure, in alternativa:
- suoneria all'interno dell'alloggio;



- ronzatore per bagni con suono differenziato da quello della suoneria all'ingresso;
- trasformatore di sicurezza di alimentazione nel centralino.

29. IMPIANTO ELETTRICO DOMOTICO

In ogni appartamento verrà installato un impianto elettrico domotico con funzioni di base (gestione illuminazione, gestione riscaldamento, gestione carichi) con possibilità di espansione con pacchetti aggiuntivi a carico dei singoli utenti.

30. IMPIANTO MESSA A TERRA

Tutte le parti dell'edificio che lo necessitano saranno messe a terra con impianto specifico munito di dispersori nel terreno e a norma delle vigenti disposizioni in materia.

31. IMPIANTO TELEFONICO

Ogni alloggio sarà munito di un impianto telefonico con predisposizione di tubazioni e scatole da incasso con 1 punto di utilizzo in tutti i locali ad eccezione dei bagni.

32. IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO

Nell'alloggio sarà installato un apparecchio video-citofonico per la comunicazione con il quadro videocitofonico posto all'esterno dell'atrio di ingresso di ciascuna scala e con la portineria.

33. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

In ogni alloggio sarà realizzata la predisposizione dell'impianto di anti-intrusione mediante fornitura e posa di tubazioni vuote di collegamento della futura centralina antifurto con tutti i serramenti esterni e la porta di primo ingresso (contatti perimetrali), tutti i locali ad esclusione di bagni e cucine (sensori volumetrici), ingresso e balcone esterno (avvisatore sonoro interno e sonoro visivo esterno), ingresso vicino al portoncino (inserimento impianto), quadro elettrico per alimentazione impianto, linea telefonica per combinatore.

34. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

In ogni alloggio sarà realizzata la predisposizione dell'impianto autonomo di climatizzazione tipo multi-split mediante fornitura e posa delle tubazioni del gas refrigerante e relative coibentazioni dalle unità interne (posizionate nei locali soggiorno-pranzo, camere da letto e sottotetto) a quelle esterne, delle tubazioni di raccolta e scarico condensa debitamente sifonate, nonché dell'impianto elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature di impianto.



35. IMPIANTO ASCENSORE

Gli edifici saranno muniti di ascensori a fune senza locale macchine tipo Kone Monospace conformi alle normative vigenti, con fermata a tutti i piani interrati e fuori terra, con la sola eccezione del piano sottotetto.

Le porte delle cabine e quelle ai piani saranno automatiche con scorrimento laterale.

La cabina e le porte ai piani saranno finite con lastre di acciaio inox antigraffio.

Gli impianti avranno il ritorno automatico al piano in caso di mancanza di energia elettrica.

36. IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATA

Verrà eseguito un impianto centralizzato comprensivo di antenna TV per la ricezione dei programmi nazionali e TV private nazionali e di antenna parabolica digitale per la ricezione via satellite. Ogni alloggio sarà munito di n.1 presa per antenna satellitare (posizionata in soggiorno) e di n.1 presa per antenna terrestre per ogni locale abitabile con esclusione dei bagni.

37. IMPIANTO ANTI-INCENDIO

L'edificio fuori e l'autorimessa saranno muniti di impianto antincendio secondo i vigenti regolamenti.

38. IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sarà realizzato un impianto fotovoltaico destinato a produrre energia per realizzare lo scambio sul posto con la rete di distribuzione cittadina.

I relativi pannelli saranno installati sulla copertura piana dell'edificio.

39. OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

E' previsto un cancello carrabile in corrispondenza dell'ingresso all'autorimessa interrata su via Ciccotti completo di meccanismi automatici di apertura e chiusura.

Nella zona destinata a verde sarà prevista la stesura di terra di coltura, trattamento a semina e messa a dimora di arbusti e piante.

Tutte le superfici a verde condominiale saranno dotate di impianto di irrigazione automatico.

Tutta l'area sarà dotata di adeguato impianto di illuminazione per esterni.

41. IMPIANTO AD INDUZIONE (COTTURA)

Non è prevista l'installazione d'impianti a gas metano. L'impianto elettrico è progettato per supportare l'utilizzo di cucine di nuova generazione con piastre elettriche a induzione non fornite dalla cooperativa.



PROSPETTI DELLE SUPERFICI



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 1

Piano	Tipologia	S.l.p.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Cantine 25%	Parti Comuni	TOTALE	SUPERFICIE ARROTONDATA
< 20 mq > 20 mq														
Piano 1														
A11	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	6,84 mq	-	4,00 mq	-	3,42 mq	-	1,00 mq	5,51 mq	115,76 mq
A12	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	6,84 mq	-	4,00 mq	-	3,42 mq	-	1,00 mq	5,45 mq	114,50 mq
A13	B2	Bilocale	62,12 mq	68,99 mq	-	8,35 mq	-	4,00 mq	-	4,18 mq	-	1,00 mq	3,71 mq	77,87 mq
A14	TP3	Trilocale <	68,95 mq	79,13 mq	-	11,83 mq	-	4,00 mq	-	5,92 mq	-	1,00 mq	4,30 mq	90,35 mq
A15	B5	Bilocale	58,79 mq	69,23 mq	-	3,91 mq	-	4,00 mq	-	1,96 mq	-	1,00 mq	3,61 mq	75,79 mq
B11	TP2	Trilocale <	76,63 mq	87,95 mq	-	4,56 mq	-	4,00 mq	-	2,28 mq	-	1,00 mq	4,56 mq	96,00 mq
B12	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,00 mq	-	2,10 mq	-	1,00 mq	3,21 mq	67,44 mq
B13	Q2	Quadrilocale	101,87 mq	118,24 mq	-	7,12 mq	-	4,00 mq	-	3,56 mq	-	1,00 mq	6,14 mq	128,94 mq
B14	B3	Bilocale	56,21 mq	63,82 mq	-	4,27 mq	-	4,00 mq	-	2,14 mq	-	1,00 mq	3,35 mq	70,30 mq
B15	B4	Bilocale	58,64 mq	66,42 mq	-	4,27 mq	-	4,00 mq	-	2,14 mq	-	1,00 mq	3,48 mq	73,03 mq
B16	T6	Trilocale	83,20 mq	93,53 mq	-	11,83 mq	-	4,00 mq	-	5,92 mq	-	1,00 mq	5,02 mq	105,50 mq
B	T6	Trilocale	97,60 mq	110,60 mq	-	8,20 mq	20,00 mq	4,00 mq	-	4,10 mq	6,00 mq	1,00 mq	6,09 mq	127,79 mq
B	T9	Trilocale -	75,80 mq	80,90 mq	-	4,90 mq	-	4,00 mq	-	2,45 mq	-	1,00 mq	4,22 mq	88,57 mq
B	B3	Bilocale +	60,50 mq	67,80 mq	-	5,70 mq	20,00 mq	4,00 mq	-	2,85 mq	6,00 mq	1,00 mq	3,88 mq	81,53 mq
B	B5	Bilocale +	61,10 mq	67,60 mq	-	5,10 mq	-	4,00 mq	-	2,55 mq	-	1,00 mq	3,56 mq	74,71 mq
A	T8	Trilocale	88,20 mq	104,00 mq	-	7,60 mq	38,80 mq	4,00 mq	-	3,80 mq	11,64 mq	1,00 mq	6,02 mq	126,46 mq
A	T4	Trilocale	92,60 mq	100,00 mq	-	-	45,60 mq	4,00 mq	-	-	13,68 mq	1,00 mq	5,73 mq	120,41 mq
A	B6	Bilocale	60,80 mq	64,10 mq	-	6,40 mq	-	4,00 mq	-	3,20 mq	-	1,00 mq	3,42 mq	71,72 mq
A	B12	Bilocale	67,70 mq	73,70 mq	-	-	29,90 mq	4,00 mq	-	-	8,97 mq	1,00 mq	4,18 mq	87,85 mq
A	T3	Trilocale	86,10 mq	99,00 mq	-	7,70 mq	-	4,00 mq	-	3,85 mq	-	1,00 mq	5,19 mq	109,04 mq
A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,00 mq	-	3,85 mq	-	1,00 mq	5,44 mq	114,29 mq
Piano 2														
A21	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	6,84 mq	-	4,00 mq	-	3,42 mq	-	1,00 mq	5,51 mq	115,76 mq
A22	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	6,84 mq	-	4,00 mq	-	3,42 mq	-	1,00 mq	5,45 mq	114,50 mq
A23	B2	Bilocale	62,12 mq	68,99 mq	-	8,35 mq	-	4,00 mq	-	4,18 mq	-	1,00 mq	3,71 mq	77,87 mq
A24	TP3	Trilocale <	68,95 mq	79,13 mq	-	11,83 mq	-	4,00 mq	-	5,92 mq	-	1,00 mq	4,30 mq	90,35 mq
A25	B5	Bilocale	58,79 mq	69,23 mq	-	3,91 mq	-	4,00 mq	-	1,96 mq	-	1,00 mq	3,61 mq	75,79 mq
B21	TP2	Trilocale <	76,63 mq	87,95 mq	-	4,56 mq	-	4,00 mq	-	2,28 mq	-	1,00 mq	4,56 mq	96,00 mq
B22	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,00 mq	-	2,10 mq	-	1,00 mq	3,21 mq	67,44 mq



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 1

Piano	Tipologia	S.l.p	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%		Cantine 25%	Parti Comuni	TOTALE	SUPERFICIE ARROTONDATA		
								Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%						
< 20 mq															
> 20 mq															
B23	Q2	Quadrilocale	101,87 mq	118,24 mq	-	7,12 mq	-	4,00 mq	-	3,56 mq	-	1,00 mq	6,14 mq	128,94 mq	129,00 mq
B24	B3	Bilocale	56,21 mq	63,82 mq	-	4,27 mq	-	4,00 mq	-	2,14 mq	-	1,00 mq	3,35 mq	70,30 mq	70,50 mq
B25	B4	Bilocale	58,64 mq	66,42 mq	-	4,27 mq	-	4,00 mq	-	2,14 mq	-	1,00 mq	3,48 mq	73,03 mq	73,00 mq
B26	T6	Trilocale	83,20 mq	93,53 mq	-	11,83 mq	-	4,00 mq	-	5,92 mq	-	1,00 mq	5,02 mq	105,47 mq	105,50 mq
B	T6+S	Trilocale	95,30 mq	77,20 mq	50,00 mq	8,20 mq	-	4,00 mq	25,00 mq	4,10 mq	-	1,00 mq	5,37 mq	112,67 mq	112,50 mq
B	B2	Bilocale	58,10 mq	62,60 mq	-	5,70 mq	-	4,00 mq	-	2,85 mq	-	1,00 mq	3,32 mq	69,77 mq	70,00 mq
B	B2	Bilocale	58,10 mq	62,60 mq	-	5,70 mq	-	4,00 mq	-	2,85 mq	-	1,00 mq	3,32 mq	69,77 mq	70,00 mq
B	B4	Bilocale	55,40 mq	62,10 mq	-	5,70 mq	-	4,00 mq	-	2,85 mq	-	1,00 mq	3,30 mq	69,25 mq	69,00 mq
B	B5	Bilocale +	61,10 mq	67,60 mq	-	5,10 mq	-	4,00 mq	-	2,55 mq	-	1,00 mq	3,56 mq	74,71 mq	74,50 mq
A	B6	Bilocale	60,80 mq	64,10 mq	-	6,40 mq	-	4,00 mq	-	3,20 mq	-	1,00 mq	3,42 mq	71,72 mq	71,50 mq
A	B7	Bilocale +	68,80 mq	79,50 mq	-	6,40 mq	-	4,00 mq	-	3,20 mq	-	1,00 mq	4,19 mq	87,89 mq	88,00 mq
A	T7	Trilocale	83,60 mq	91,30 mq	-	6,70 mq	-	4,00 mq	-	3,35 mq	-	1,00 mq	4,78 mq	100,43 mq	100,50 mq
A	B11	Bilocale +	62,40 mq	71,40 mq	-	6,20 mq	-	4,00 mq	-	3,10 mq	-	1,00 mq	3,78 mq	79,28 mq	79,50 mq
A	T3	Trilocale	86,10 mq	99,00 mq	-	7,70 mq	-	4,00 mq	-	3,85 mq	-	1,00 mq	5,19 mq	109,04 mq	109,00 mq
A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,00 mq	-	3,85 mq	-	1,00 mq	5,44 mq	114,29 mq	114,50 mq
Piano 3															
A31	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,52 mq	115,89 mq	116,00 mq
A32	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,46 mq	114,63 mq	114,50 mq
A33	B2	Bilocale	62,12 mq	68,99 mq	-	8,35 mq	-	4,50 mq	-	4,18 mq	-	1,13 mq	3,71 mq	78,00 mq	78,00 mq
A34	TP3	Trilocale <	68,95 mq	79,13 mq	-	11,83 mq	-	4,50 mq	-	5,92 mq	-	1,13 mq	4,31 mq	90,48 mq	90,50 mq
A35	B5	Bilocale	58,79 mq	69,23 mq	-	3,91 mq	-	4,50 mq	-	1,96 mq	-	1,13 mq	3,62 mq	75,93 mq	76,00 mq
B31	TP2	Trilocale <	76,63 mq	87,95 mq	-	4,56 mq	-	4,50 mq	-	2,28 mq	-	1,13 mq	4,57 mq	96,92 mq	96,00 mq
B32	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,50 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq
B33	Q2	Quadrilocale	101,87 mq	118,24 mq	-	7,12 mq	-	4,50 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,07 mq	129,00 mq
B34	B3	Bilocale	56,21 mq	63,82 mq	-	4,27 mq	-	4,50 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq	70,50 mq
B35	B4	Bilocale	58,64 mq	66,42 mq	-	4,27 mq	-	4,50 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,48 mq	73,16 mq	73,00 mq
B36	T6	Trilocale	83,20 mq	93,53 mq	-	11,83 mq	-	4,50 mq	-	5,92 mq	-	1,13 mq	5,03 mq	105,60 mq	105,50 mq
B	B2	Bilocale	58,10 mq	62,60 mq	-	5,70 mq	-	4,50 mq	-	2,85 mq	-	1,13 mq	3,33 mq	69,90 mq	70,00 mq
B	B2	Bilocale	58,10 mq	62,60 mq	-	5,70 mq	-	4,50 mq	-	2,85 mq	-	1,13 mq	3,33 mq	69,90 mq	70,00 mq
B	B4	Bilocale	55,40 mq	62,10 mq	-	5,70 mq	-	4,50 mq	-	2,85 mq	-	1,13 mq	3,30 mq	69,38 mq	69,50 mq



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 1

Piano	Tipologia	S.l.p.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Cantine 25%	Parti Comuni	TOTALE	SUPERFICIE ARROTONDATA
<div>< 20 mq</div> <div>> 20 mq</div>														
Piano 4	B	B5	Bilocali +	61,10 mq	67,60 mq	-	4,50 mq	-	2,55 mq	-	1,13 mq	3,56 mq	74,84 mq	75,00 mq
	A	B6	Bilocali	60,80 mq	64,10 mq	-	4,50 mq	-	3,20 mq	-	1,13 mq	3,42 mq	71,85 mq	72,00 mq
	A	B7+S	Bilocali +	68,80 mq	79,50 mq	82,40 mq	4,50 mq	41,20 mq	3,20 mq	-	1,13 mq	6,25 mq	131,28 mq	131,50 mq
	A	T7+S	Trilocale	83,60 mq	91,30 mq	50,00 mq	4,50 mq	25,00 mq	3,35 mq	-	1,13 mq	6,04 mq	126,81 mq	127,00 mq
	A	B11	Bilocali +	62,40 mq	71,40 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,78 mq	79,41 mq	79,50 mq
	A	T3	Trilocale	86,10 mq	99,00 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,20 mq	109,17 mq	109,00 mq
	A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq
Piano 5	A41	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,52 mq	115,89 mq	116,00 mq
	A42	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,46 mq	114,63 mq	114,50 mq
	A43	B2	Bilocali	60,68 mq	67,12 mq	-	4,50 mq	-	5,24 mq	-	1,13 mq	3,67 mq	77,16 mq	77,00 mq
	A44	T5	Trilocale	95,80 mq	112,62 mq	-	4,50 mq	-	10,00 mq	6,34 mq	1,13 mq	6,50 mq	136,59 mq	136,50 mq
	B41	T1	Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq
	B42	B1	Bilocali	53,18 mq	61,13 mq	-	4,50 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq
	B43	Q2	Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	4,50 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq
	B44	B3	Bilocali	56,03 mq	63,67 mq	-	4,50 mq	-	2,28 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq	70,50 mq
	B45	TP1	Trilocale <	78,84 mq	89,63 mq	-	4,50 mq	-	10,00 mq	5,33 mq	1,13 mq	5,30 mq	111,39 mq	111,50 mq
	B	B4	Bilocali	55,40 mq	62,10 mq	-	4,50 mq	-	2,85 mq	-	1,13 mq	3,30 mq	69,38 mq	69,50 mq
Piano 5	B	B5	Bilocali +	61,10 mq	67,60 mq	-	4,50 mq	-	2,55 mq	-	1,13 mq	3,56 mq	74,84 mq	75,00 mq
	B	T1	Trilocale	90,30 mq	100,80 mq	-	4,50 mq	-	2,95 mq	-	1,13 mq	5,24 mq	110,12 mq	110,00 mq
	B	B9	Bilocali +	60,20 mq	67,30 mq	-	4,50 mq	-	2,55 mq	-	1,13 mq	3,55 mq	74,52 mq	74,50 mq
	A	T3	Trilocale	86,10 mq	99,00 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,20 mq	109,17 mq	109,00 mq
	A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq
	A	B11	Bilocali +	62,40 mq	71,40 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,78 mq	79,41 mq	79,50 mq
	A	T10	Trilocale -	67,40 mq	73,80 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	9,00 mq	1,13 mq	4,35 mq	91,38 mq	91,50 mq
	A51	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,52 mq	115,89 mq	116,00 mq
	A52	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,46 mq	114,63 mq	114,50 mq
	A53	B2	Bilocali	60,68 mq	67,12 mq	-	4,50 mq	-	5,24 mq	-	1,13 mq	3,67 mq	77,16 mq	77,00 mq
A54	T5	Trilocale		87,88 mq	105,60 mq	-	4,50 mq	-	8,74 mq	-	1,13 mq	5,77 mq	121,24 mq	121,00 mq



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 1

Piano														SUPERFICIE ARROTONDATA	
Tipologia	S.l.p.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Canine 25%	Parti Comuni	TOTALE			
														< 20 mq	> 20 mq
B51	T1	Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq	
B52	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,50 mq	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq	
B53	Q2	Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	7,12 mq	-	4,50 mq	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq	
B54	B3	Bilocale	56,03 mq	63,67 mq	-	4,56 mq	-	4,50 mq	2,28 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq	70,50 mq	
B55	TP1	Trilocale <	73,24 mq	84,50 mq	-	4,56 mq	-	4,50 mq	2,28 mq	-	1,13 mq	4,40 mq	92,30 mq	92,50 mq	
B	T2	Trilocale -	72,00 mq	79,50 mq	-	5,10 mq	-	4,50 mq	2,55 mq	-	1,13 mq	4,16 mq	87,33 mq	87,50 mq	
B	Q1	Quadrilocale	101,50 mq	116,30 mq	-	9,30 mq	-	4,50 mq	4,65 mq	-	1,13 mq	6,10 mq	128,18 mq	128,00 mq	
B	B1	Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
B	B1	Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq	
A	Q2	Quadrilocale	100,80 mq	113,00 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	4,10 mq	-	1,13 mq	5,91 mq	124,14 mq	124,00 mq	
A	B10	Bilocale +	67,40 mq	73,80 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	3,10 mq	-	1,13 mq	3,90 mq	81,93 mq	82,00 mq	
A	B8	Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq	
Piano 6															
A61	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	3,42 mq	-	1,13 mq	5,52 mq	115,89 mq	116,00 mq	
A62	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	3,42 mq	-	1,13 mq	5,46 mq	114,63 mq	114,50 mq	
A63	B2	Bilocale	60,68 mq	67,12 mq	-	10,48 mq	-	4,50 mq	5,24 mq	-	1,13 mq	3,67 mq	77,16 mq	77,00 mq	
A64	T5	Trilocale	87,88 mq	105,60 mq	-	17,48 mq	-	4,50 mq	8,74 mq	-	1,13 mq	5,77 mq	121,24 mq	121,00 mq	
B61	T1	Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq	
B62	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,50 mq	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq	
B63	Q2	Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	7,12 mq	-	4,50 mq	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq	
B64	B3	Bilocale	56,03 mq	63,67 mq	-	4,56 mq	-	4,50 mq	2,28 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq	70,50 mq	
B65	TP1	Trilocale <	73,24 mq	84,50 mq	-	4,56 mq	-	4,50 mq	2,28 mq	-	1,13 mq	4,40 mq	92,30 mq	92,50 mq	
B	T2	Trilocale -	72,00 mq	79,50 mq	-	5,10 mq	-	4,50 mq	2,55 mq	-	1,13 mq	4,16 mq	87,33 mq	87,50 mq	
B	Q1	Quadrilocale	101,50 mq	116,30 mq	-	9,30 mq	-	4,50 mq	4,65 mq	-	1,13 mq	6,10 mq	128,18 mq	128,00 mq	
B	B1	Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
B	B1	Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq	
A	Q2	Quadrilocale	100,80 mq	113,00 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	4,10 mq	-	1,13 mq	5,91 mq	124,14 mq	124,00 mq	
A	B10	Bilocale +	67,40 mq	73,80 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	3,10 mq	-	1,13 mq	3,90 mq	81,93 mq	82,00 mq	



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 1

Piano 7														SUPERFICIE ARROTONDATA		
Tipologia	S.l.p.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Canine 25%	Parti Comuni	TOTALE				
< 20 mq														> 20 mq		
A	B8	Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq	
Piano 7	A71	T4+S Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	36,64 mq	20,00 mq	42,35 mq	4,50 mq	18,32 mq	10,00 mq	4,24 mq	1,13 mq	6,98 mq	146,49 mq	146,50 mq	
	A72	T3+S Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	31,29 mq	20,00 mq	37,26 mq	4,50 mq	15,65 mq	10,00 mq	3,73 mq	1,13 mq	6,76 mq	141,88 mq	142,00 mq	
	A73	B2+S Bilocale	60,12 mq	66,59 mq	26,44 mq	20,00 mq	20,81 mq	4,50 mq	13,22 mq	10,00 mq	2,08 mq	1,13 mq	4,65 mq	97,67 mq	97,50 mq	
	A74	T5+S Trilocale	88,34 mq	106,12 mq	31,37 mq	20,00 mq	59,63 mq	4,50 mq	15,69 mq	10,00 mq	5,96 mq	1,13 mq	6,94 mq	145,84 mq	146,00 mq	
	B71	T1 Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq	
	B72	B1 Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,50 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq	
	B73	Q2 Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	7,12 mq	-	4,50 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq	
	B74	B3 Bilocale	56,03 mq	63,67 mq	-	4,56 mq	-	4,50 mq	-	2,28 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq	70,50 mq	
	B75	TP1 Trilocale <	73,24 mq	84,50 mq	-	4,56 mq	-	4,50 mq	-	2,28 mq	-	1,13 mq	4,40 mq	92,30 mq	92,50 mq	
	B	T2 Trilocale -	72,00 mq	79,50 mq	-	5,10 mq	-	4,50 mq	-	2,55 mq	-	1,13 mq	4,16 mq	87,33 mq	87,50 mq	
Piano 8	B	Q1 Quadrilocale	101,50 mq	116,30 mq	-	9,30 mq	-	4,50 mq	-	4,65 mq	-	1,13 mq	6,10 mq	128,18 mq	128,00 mq	
	B	B1 Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	-	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
	B	B1 Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	-	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
	A	T5 Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq	
	A	Q2 Quadrilocale	100,80 mq	113,00 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	-	4,10 mq	-	1,13 mq	5,91 mq	124,14 mq	124,00 mq	
	A	B10 Bilocale +	67,40 mq	73,80 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,90 mq	81,93 mq	82,00 mq	
	A	B8 Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq	
	Piano 8	B81	T1 Trilocale	89,81 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq
		B82	Q1+T Quadrilocale	103,34 mq	121,08 mq	-	20,00 mq	98,29 mq	4,50 mq	-	10,00 mq	9,83 mq	1,13 mq	7,10 mq	149,14 mq	149,00 mq
		B83	T2 Trilocale	91,53 mq	105,57 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,51 mq	115,62 mq	115,50 mq
B		T2 Trilocale -	72,00 mq	79,50 mq	-	5,10 mq	-	4,50 mq	-	2,55 mq	-	1,13 mq	4,16 mq	87,33 mq	87,50 mq	
B		Q1 Quadrilocale	101,50 mq	116,30 mq	-	9,30 mq	-	4,50 mq	-	4,65 mq	-	1,13 mq	6,10 mq	128,18 mq	128,00 mq	
B		B1 Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	-	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
B		B1 Bilocale	42,90 mq	45,30 mq	-	7,50 mq	-	4,50 mq	-	3,75 mq	-	1,13 mq	2,51 mq	52,68 mq	52,50 mq	
A		T5 Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq	
A		Q2 Quadrilocale	100,80 mq	113,00 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	-	4,10 mq	-	1,13 mq	5,91 mq	124,14 mq	124,00 mq	
A		B10 Bilocale +	67,40 mq	73,80 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,90 mq	81,93 mq	82,00 mq	



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 1

CANTIERE														SUPERFICIE ARROTONDATA	
Piano	Tipologia	S.l.p.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Cantine 25%	Parti Comuni	TOTALE		
< 20 mq															> 20 mq
Piano 9	A B8	Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq
	B91	Trilocale	89,81 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq
	B92	Quadrilocale	103,34 mq	121,08 mq	-	7,60 mq	-	4,50 mq	-	3,80 mq	-	1,13 mq	6,30 mq	132,31 mq	132,50 mq
	B93	Trilocale	90,53 mq	105,57 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,51 mq	115,62 mq	115,50 mq
	B	B4+S	Bilocale	55,40 mq	62,10 mq	30,00 mq	5,70 mq	10,00 mq	4,50 mq	15,00 mq	2,85 mq	3,00 mq	4,20 mq	88,28 mq	88,50 mq
B	B5+S	Bilocale +	61,10 mq	67,60 mq	30,00 mq	5,10 mq	10,00 mq	4,50 mq	15,00 mq	2,55 mq	3,00 mq	4,46 mq	93,74 mq	93,50 mq	
B	T1+S	Trilocale	90,30 mq	100,80 mq	40,00 mq	5,90 mq	20,00 mq	4,50 mq	20,00 mq	2,95 mq	6,00 mq	6,54 mq	137,42 mq	137,50 mq	
B	B9+S	Bilocale +	60,20 mq	67,30 mq	30,00 mq	5,10 mq	10,00 mq	4,50 mq	15,00 mq	2,55 mq	3,00 mq	4,45 mq	93,42 mq	93,50 mq	
A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq
A	Q2	Quadrilocale	100,80 mq	113,00 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	-	4,10 mq	-	1,13 mq	5,91 mq	124,14 mq	124,00 mq
A	B10	Bilocale +	67,40 mq	73,80 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,90 mq	81,93 mq	82,00 mq
A	B8	Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq
Piano 10															
B101	T1	Trilocale	89,81 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq
B102	Q1	Quadrilocale	103,34 mq	121,08 mq	-	7,60 mq	-	4,50 mq	-	3,80 mq	-	1,13 mq	6,30 mq	132,31 mq	132,50 mq
B103	T2	Trilocale	90,53 mq	105,57 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,51 mq	115,62 mq	115,50 mq
A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq
A	Q2	Quadrilocale	100,80 mq	113,00 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	-	4,10 mq	-	1,13 mq	5,91 mq	124,14 mq	124,00 mq
A	B10	Bilocale +	67,40 mq	73,80 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,90 mq	81,93 mq	82,00 mq
A	B8	Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq
Piano 11															
B111	T1	Trilocale	89,81 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq
B112	Q1	Quadrilocale	103,34 mq	121,08 mq	-	7,60 mq	-	4,50 mq	-	3,80 mq	-	1,13 mq	6,30 mq	132,31 mq	132,50 mq
B113	T2	Trilocale	90,53 mq	105,57 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,51 mq	115,62 mq	115,50 mq
A	T5	Trilocale	95,50 mq	104,00 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,45 mq	114,42 mq	114,50 mq
A	Q2	Quadrilocale	100,80 mq	113,00 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	-	4,10 mq	-	1,13 mq	5,91 mq	124,14 mq	124,00 mq
A	B10	Bilocale +	67,40 mq	73,80 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,90 mq	81,93 mq	82,00 mq
A	B8	Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq
Piano 12															
A	B8	Bilocale	47,40 mq	62,00 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,31 mq	69,54 mq	69,50 mq



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 1

<div><div><div></div></div><div>Piano</div></div>												Tipologia				Sup.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%		Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Cantine 25%	Parti Comuni	TOTALE	SUPERFICIE ARROTONDATA
												S.l.p.																	
Piano 13	B121	T1	Trilocale	89,81 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq													
	B122	Q1	Quadrilocale	103,34 mq	121,08 mq	-	7,60 mq	-	4,50 mq	-	3,80 mq	-	1,13 mq	6,30 mq	132,31 mq	132,50 mq													
	B123	T2	Trilocale	90,53 mq	105,57 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,51 mq	115,62 mq	115,50 mq													
	A	T5	Trilocale	95,50 mq	122,24 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	6,36 mq	133,58 mq	133,50 mq													
	A	Q2	Quadrilocale	100,80 mq	129,02 mq	-	8,20 mq	-	4,50 mq	-	4,10 mq	-	1,13 mq	6,71 mq	140,96 mq	141,00 mq													
	A	B10	Bilocale +	67,40 mq	86,27 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	4,52 mq	95,02 mq	95,00 mq													
	A	B8	Bilocale	47,40 mq	60,67 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	3,24 mq	68,14 mq	68,00 mq													
	B131	T1	Trilocale	89,81 mq	103,31 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,39 mq	113,25 mq	113,00 mq													
	B132	Q1	Quadrilocale	103,34 mq	121,08 mq	-	7,60 mq	-	4,50 mq	-	3,80 mq	-	1,13 mq	6,30 mq	132,31 mq	132,50 mq													
	B133	T2	Trilocale	90,53 mq	105,57 mq	-	6,84 mq	-	4,50 mq	-	3,42 mq	-	1,13 mq	5,51 mq	115,62 mq	115,50 mq													
Piano 14	A	T3	Trilocale	86,10 mq	110,21 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	5,76 mq	120,94 mq	121,00 mq													
	A	T5	Trilocale	95,50 mq	122,24 mq	-	7,70 mq	-	4,50 mq	-	3,85 mq	-	1,13 mq	6,36 mq	133,58 mq	133,50 mq													
	A	B11	Bilocale +	62,40 mq	79,87 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	4,20 mq	88,30 mq	88,50 mq													
	A	B10	Bilocale +	67,40 mq	86,27 mq	-	6,20 mq	-	4,50 mq	-	3,10 mq	-	1,13 mq	4,52 mq	95,02 mq	95,00 mq													
	Piano 14																												
	B141	T1+S	Trilocale	89,61 mq	103,31 mq	30,00 mq	20,00 mq	40,07 mq	4,50 mq	15,00 mq	10,00 mq	4,01 mq	1,13 mq	6,67 mq	140,11 mq	140,00 mq													
	B142	Q1+S	Quadrilocale	103,14 mq	121,08 mq	40,00 mq	20,00 mq	45,14 mq	4,50 mq	20,00 mq	10,00 mq	4,51 mq	1,13 mq	7,84 mq	164,55 mq	164,50 mq													
	B143	T2+S	Trilocale	90,20 mq	105,57 mq	25,00 mq	20,00 mq	39,80 mq	4,50 mq	12,50 mq	10,00 mq	3,98 mq	1,13 mq	6,66 mq	139,83 mq	140,00 mq													
	A	T3+S	Trilocale	86,10 mq	110,21 mq	30,00 mq	7,70 mq	20,00 mq	4,50 mq	15,00 mq	3,85 mq	6,00 mq	1,13 mq	6,81 mq	142,99 mq	143,00 mq													
	A	T5+S	Trilocale	95,50 mq	122,24 mq	30,00 mq	7,70 mq	20,00 mq	4,50 mq	15,00 mq	3,85 mq	6,00 mq	1,13 mq	7,41 mq	155,63 mq	155,50 mq													
A	B11+S	Bilocale +	62,40 mq	79,87 mq	27,00 mq	6,20 mq	10,00 mq	4,50 mq	13,50 mq	3,10 mq	3,00 mq	1,13 mq	5,03 mq	105,63 mq	105,50 mq														
A	B10+S	Bilocale +	67,40 mq	86,27 mq	30,00 mq	6,20 mq	10,00 mq	4,50 mq	15,00 mq	3,10 mq	3,00 mq	1,13 mq	5,42 mq	113,92 mq	114,00 mq														
				14.500,00 mq	16.566,61 mq											18.841,04 mq	18.840,00 mq												

N.B. Le reali dimensioni degli alloggi e delle superfici non residenziali ed il numero delle unità immobiliari verranno puntualmente definiti a seguito della redazione del progetto edilizio.



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 2

Piano	Tipologia	S.l.p.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Cantine 25%	Parti Comuni	TOTALE	SUPERFICIE ARROTONDATA
< 20 mq > 20 mq														
Piano 1														
A11	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	10,00 mq	-	4,50 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,60 mq	117,55 mq
A12	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	10,00 mq	-	4,50 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,54 mq	116,29 mq
A13	B2	Bilocale	62,12 mq	68,99 mq	-	8,35 mq	-	4,50 mq	-	4,18 mq	-	1,13 mq	3,71 mq	78,00 mq
A14	TP3	Trilocale <	68,95 mq	79,13 mq	-	11,83 mq	-	4,50 mq	-	5,92 mq	-	1,13 mq	4,31 mq	90,48 mq
A15	B5	Bilocale	58,79 mq	69,23 mq	-	3,91 mq	-	4,50 mq	-	1,96 mq	-	1,13 mq	3,62 mq	75,93 mq
B11	TP2	Trilocale <	76,63 mq	87,95 mq	-	5,56 mq	-	4,50 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	4,59 mq	96,45 mq
B12	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,50 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq
B13	Q2	Quadrilocale	101,87 mq	118,24 mq	-	7,12 mq	-	4,50 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,07 mq
B14	B3	Bilocale	56,21 mq	63,82 mq	-	4,27 mq	-	4,50 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq
B15	B4	Bilocale	58,64 mq	66,42 mq	-	4,27 mq	-	4,50 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,48 mq	73,16 mq
B16	T6	Trilocale	83,20 mq	93,53 mq	-	11,83 mq	-	4,50 mq	-	5,92 mq	-	1,13 mq	5,03 mq	105,60 mq
Piano 2														
A21	T4	Trilocale	91,48 mq	105,83 mq	-	10,00 mq	-	4,50 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,60 mq	117,55 mq
A22	T3	Trilocale	93,46 mq	104,63 mq	-	10,00 mq	-	4,50 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,54 mq	116,29 mq
A23	B2	Bilocale	62,12 mq	68,99 mq	-	8,35 mq	-	4,50 mq	-	4,18 mq	-	1,13 mq	3,71 mq	78,00 mq
A24	TP3	Trilocale <	68,95 mq	79,13 mq	-	11,83 mq	-	4,50 mq	-	5,92 mq	-	1,13 mq	4,31 mq	90,48 mq
A25	B5	Bilocale	58,79 mq	69,23 mq	-	3,91 mq	-	4,50 mq	-	1,96 mq	-	1,13 mq	3,62 mq	75,93 mq
B21	TP2	Trilocale <	76,63 mq	87,95 mq	-	5,56 mq	-	4,50 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	4,59 mq	96,45 mq
B22	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,50 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq
B23	Q2	Quadrilocale	101,87 mq	118,24 mq	-	7,12 mq	-	4,50 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,07 mq
B24	B3	Bilocale	56,21 mq	63,82 mq	-	4,27 mq	-	4,50 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq
B25	B4	Bilocale	58,64 mq	66,42 mq	-	4,27 mq	-	4,50 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,48 mq	73,16 mq
B26	T6	Trilocale	83,20 mq	93,53 mq	-	11,83 mq	-	4,50 mq	-	5,92 mq	-	1,13 mq	5,03 mq	105,60 mq
Piano 3														
B31	TP2	Trilocale <	76,63 mq	87,95 mq	-	5,56 mq	-	4,50 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	4,59 mq	96,45 mq
B32	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	4,50 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq
B33	Q2	Quadrilocale	101,87 mq	118,24 mq	-	7,12 mq	-	4,50 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,07 mq
B34	B3	Bilocale	56,21 mq	63,82 mq	-	4,27 mq	-	4,50 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,35 mq	70,43 mq



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 2

Piano	Tipologia	S.l.p.	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Cantine 25%	Parti Comuni	TOTALE	SUPERFICIE ARROTONDATA
<div>< 20 mq > 20 mq</div>														
Piano 4	B35	B4	Bilocale	58,64 mq	66,42 mq	-	4,27 mq	-	2,14 mq	-	1,13 mq	3,48 mq	73,16 mq	73,00 mq
	B36	T6	Trilocale	83,20 mq	93,53 mq	-	11,83 mq	-	5,92 mq	-	1,13 mq	5,03 mq	105,60 mq	105,50 mq
	B41	T1	Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	10,00 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,47 mq	114,91 mq	115,00 mq
	B42	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq
	B43	Q2	Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	7,12 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq
Piano 5	B44	B3	Bilocale	56,03 mq	63,67 mq	-	5,56 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	3,38 mq	70,95 mq	71,00 mq
	B45	TP1	Trilocale <	78,84 mq	89,63 mq	-	20,00 mq	53,32 mq	10,00 mq	5,33 mq	1,13 mq	5,30 mq	111,39 mq	111,50 mq
	B51	T1	Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	10,00 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,47 mq	114,91 mq	115,00 mq
Piano 6	B52	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq
	B53	Q2	Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	7,12 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq
	B54	B3	Bilocale	56,03 mq	63,67 mq	-	5,56 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	3,38 mq	70,95 mq	71,00 mq
Piano 7	B55	TP1	Trilocale <	73,24 mq	84,50 mq	-	5,56 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	4,42 mq	92,83 mq	93,00 mq
	B61	T1	Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	10,00 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,47 mq	114,91 mq	115,00 mq
	B62	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq
	B63	Q2	Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	7,12 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq
	B64	B3	Bilocale	56,03 mq	63,67 mq	-	5,56 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	3,38 mq	70,95 mq	71,00 mq
Piano 8	B65	TP1	Trilocale <	73,24 mq	84,50 mq	-	5,56 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	4,42 mq	92,83 mq	93,00 mq
	B71	T1	Trilocale	90,15 mq	103,31 mq	-	10,00 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,47 mq	114,91 mq	115,00 mq
	B72	B1	Bilocale	53,18 mq	61,13 mq	-	4,20 mq	-	2,10 mq	-	1,13 mq	3,22 mq	67,57 mq	67,50 mq
	B73	Q2	Quadrilocale	101,84 mq	118,30 mq	-	7,12 mq	-	3,56 mq	-	1,13 mq	6,15 mq	129,13 mq	129,00 mq
	B74	B3	Bilocale	56,03 mq	63,67 mq	-	5,56 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	3,38 mq	70,95 mq	71,00 mq
Piano 9	B75	TP1	Trilocale <	73,24 mq	84,50 mq	-	5,56 mq	-	2,78 mq	-	1,13 mq	4,42 mq	92,83 mq	93,00 mq
	B81	T1	Trilocale	89,81 mq	103,31 mq	-	10,00 mq	-	5,00 mq	-	1,13 mq	5,47 mq	114,91 mq	115,00 mq
	B82	Q1+T	Quadrilocale	103,34 mq	121,08 mq	-	20,00 mq	98,29 mq	10,00 mq	9,83 mq	1,13 mq	7,10 mq	149,14 mq	149,00 mq



Prospetto delle superfici di residenza convenzionata - Società GDF System S.r.l. - Edificio Fondiaria 2

Piano	Tipologia	S.l.p	Sup. Lorda	S.p.p.	Logge	Terrazzi	Cantine	S.p.p. 50%	Terrazzi Logge 50%	Terrazzi Logge 10%	Canine 25%	Parti Comuni	TOTALE	SUPERFICIE ARROTONDATA

N.B. Le reali dimensioni degli alloggi e delle superfici non residenziali ed il numero delle unità immobiliari verranno puntualmente definiti a seguito della redazione del progetto edilizio.